



Extrait de la Bibliothèque TCE BiblArt

Une bibliothèque :



Avec le logiciel :



Corps d'état
GROS-ŒUVRE MACONNERIE
V.R.D.
ESPACES VERTS
CHARPENTE BOIS
COUVERTURE
ZINGUERIE
PLATRERIE
MENUISERIE BOIS & PVC
METALLERIE
MENUISERIE ALUMINIUM
ELECTRICITE
PLOMBERIE - SANITAIRE
CHAUFFAGE, CLIMATISATION
CARRELAGE
REVETEMENTS DE SOL
PEINTURE - PAPIERS PEINTS
VITRERIE - MIROITERIE
ECO-PEINTURE
ECO-ISOLATION

Remarques :

Dans chaque corps d'état, les ouvrages sont regroupés par famille, facilitant ainsi la recherche dans le logiciel BatiFree Devis.

Avec chaque ouvrage sont fournis le déboursé fournitures et la quantité de main d'œuvre.
Le déboursé total = Déboursé Fournitures + Main d'oeuvre

Famille	Code	Descriptif	Unité
		GROS-ŒUVRE MACONNERIE	
IMPLANTATION	2001001000	Implantation 4 axes	U
BARRAQUE DE CHANTIER	2001003000	Installation et repliement - Baraque de chantier	U
SIGNALISATION	2001006000	Panneau de signalisation amovible TRAVAUX	U
ECHAFAUDAGES	2001007000	Echafaudage léger - Montage et Démontage - y compris double transport dans un rayon de 50 km, le chargement au d	M2
ETAIEMENTS	2001008000	Location journalière - étau métallique	U
PROTECTIONS HORIZONTAL	2001009000	Garde-corps pour cage d'escalier fixé sur rive de dalle avec planches, plinthes et potelets	ML
MATERIEL D'EXECUTION	2001010000	Pompe thermique diesel à eau chargée 35 M3/h - Location journalière	J
MATERIEL D'EXECUTION	2001010000	Bétonnière Essence Tractable 350 L - Transport dans un rayon de 0 à 50 km, pour amenée ou repliement	U
FOUILLES EN PLEINE MASSE	2002002000	Fouille en pleine masse exécutée manuellement en terrain dur	M3
FOUILLES EN PUITS	2002004000	Fouille en puit exécutée manuellement en terrain ordinaire	M3
EVACUATION - ENLEVEMEN	2002006000	Location de benne de 10 m ³ (Terres et gravas)	U
EVACUATION - ENLEVEMEN	2002006000	Traitement des déchets inertes - coût indicatif	T
FABRICATION MECANIQUE	2003001000	Mortier M8 - Mortier bâtard teinté dans la masse, sable blond, ciment blanc, chaux aérienne y compris pigments colora	M3
COULAGE DE BETON FABRI	2003002000	Remplissage de rigoles (béton B1)	M3
COULAGE DE BETON FABRI	2003002000	Poutre, linteau, chaînage (béton B4)	M3
ARMATURES	2003005000	Acier HA ø 10 mm assemblé	KG
OUVRAGES EN BETON FABR	2004001000	Semelle isolée - 0,70 x 0,70 x 0,30 m ht	U
OUVRAGES EN BETON FABR	2004001000	Voile périphérique ou refend - Ep. 0,20 m	M2
ISOLATION	2005002000	Film polyéthylène armé, y compris recouvrements et relevés	M2
DALLAGE ET CHAPE REFLUE	2005006000	Dallage et chape refluée - Ep. 15 cm (béton B5)	M2
PARPAINGS	2006001000	Parpaings pleins de 15 cm d'ep. (15 x 20 x 50 cm)	M2
BRIQUES CREUSES	2006003000	Briques creuses ordinaires de 15 cm d'ep. (15 x 20 x 50 cm)	M2

Famille	Code	Descriptif	Unité
BETON CELLULAIRE	200600400	Carreaux de béton cellulaire de 10 cm d'ép. (10 x 25 x 62,5 cm)	M2
BRIQUES DE PAREMENT	200600500	Parement vertical plan en plaquettes de 22 x 5 x 1,5 cm	M2
DALLE PLEINE BETON ARME	200700100	Dalle pleine béton armé en béton fabriqué sur chantier (B4) - Ep. 0,20 m	M2
PLANCHERS PREFABRIQUES	200700200	Plancher préfabriqué béton, non isolant - Ep. 20 + 4 (portée jusqu'à 6,00 m)	M2
ESCALIERS TRADITIONNELS	200800100	Bétonnage des marches et paillasse avec béton de chantier dosé à 350 kg (B4), y compris vibrage	M3
ESCALIERS PREFABRIQUES	200800200	Fourniture et pose d'escalier hélicoïdale comprenant marches préfabriquées clavetées sur limon central, y compris béton	U
ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT	200900100	Couche de finition en mortier bâtard dosé à 250 kg (M7) de 5 à 7 mm d'épaisseur en surface courante	M2
ENDUITS DU COMMERCE	200900200	Enduit de finition prêt à l'emploi en surfaxe courante - finition projetée	M2
CONDUITS FUMEE & VENTILATION	201000100	Conduit de fumée en béton, double paroi ou alvéolée de 30 x 30 cm, ht. 33 cm, ép. 10 cm	ML
CHASSIS	201000200	Appui de baie non saillant en béton, y compris coffrage avec larmier	ML
FINITIONS FAÇADES	201000300	Claustras en terre cuite type byzantin	M2
GAINES ET SOCLES	201000400	Exécution de gaine technique en parpaings de 5 cm	M2
PERCEMENTS	201100100	Perçement de 0,15 x 0,15 x 0,10 m dans maçonnerie de briques pleines	U
SAIGNEES D'ENCASTREMENT	201100200	Saignée d'encastrement de 0,10 x 0,10 m prof. dans briques pleines	ML
DEMOLITION D'OUVRAGES	201200200	Démolition au marteau piqueur de toute maçonnerie hormis matériaux creux	M3
DEPOSES DIVERSES	201200800	Dépose et descellement de porte intérieure (conservée)	U
EVACUATION DES GRAVOIS	201201000	Montage des gravois à la poulie	M3
RENOVATION DES PLANCHERS	201300100	Béton léger type BÉTOSTYRÈNE sur plancher (densité 0,9)	M3
OSSATURES METALLIQUES	201300300	Fourniture et pose de poitrails ou linteaux métalliques avec des profilés industriels supérieurs à 200	KG
RENOVATION FAÇADES BRIQUES	201300500	Habillage de maçonnerie en briques de récupération pour tableaux, y compris taille des briques et rejointoiement (largeur)	ML
RENOVATION FAÇADES BRIQUES	201300500	Remplacement de brique d'angle détériorée	U
		V.R.D.	
TRANCHEES POUR CANALISATIONS	400100100	Tranchée de 0,40 x 0,60 m en terrain ordinaire - fouille manuelle	ML
CANALISATIONS EN PVC	400100200	Canalisation en PVC pour réseau EU, EV et EP de Ø 125 mm	ML
REGARDS	400100500	Réhausse en béton préfabriqué de 30 x 30 x 25 cm	U
SIPHONS DE SOL	400100700	Siphon de cour en fonte de 400 x 400 mm	U
CANIVEAUX	400100800	Caniveaux à grilles de 0,13 m de largeur	U
CANIVEAUX	400100800	Caniveaux à grilles piétonnières de 0,13 m de largeur (circulation piétonne exclusivement)	U
FOSSE SEPTIQUE	400200100	Fosse septique en béton de 2000 litres	U
BAC DEGRAISSEUR	400200300	Bac dégraisseur en béton	U
TERRASSEMENT - REGLAGE	400300100	Terrassement de chaussée en bitume	M2
TROTTOIRS	400300400	Trottoir en béton désactivé de 10 cm d'ép. sur lit de sable, finition lissée et bouchardée, nez de trottoir compris, bord de trottoir	M2
MURS DE SOUTÈNEMENT	400400100	Maçonnerie de parpaings à bancher de 27 cm d'ép.	M2
		ESPACES VERTS	
DEFRICHAGE	600100100	Défrichage manuel jusqu'à 100 m ²	M2
DESSOUCHAGE D'ARBRE	600100300	Dessouchage manuel d'arbre - Ø 0,20 à 0,40 m	U
LABOUR	600100500	Labour manuel jusqu'à 500 m ²	M2
DECAPAGE	600100700	Décapage manuel sur une épaisseur de 0,10 m	M2
PLANTATION	600100900	Plantation plante grimpante	U
MAINTIEN ET FIXATION	600101000	Tuteur Ø 35/50 jusqu'à 2,00 m de hauteur	U
TAILLE - ELAGAGE - TRAITEMENT	600101100	Taille de haie sur 2 faces jusqu'à 0,50 m de hauteur	ML
TAILLE - ELAGAGE - TRAITEMENT	600101100	Taille en boule ou en pyramide jusqu'à 2,50 m de hauteur	ML
AMENAGEMENT - ENTRETIEN	600101200	Tonte sans ramassage jusqu'à 1000 m ²	M2
CLÔTURE AVEC GRILLAGE	600300100	Clôture grillagée de 2,00 m de ht	ML
		CHARPENTE BOIS	
FERMES	100010010	Fourniture et mise en oeuvre d'une ferme simple en chêne	M3

Famille	Code	Descriptif	Unité
CHEVRONNAGES	1000200200	Fourniture et mise en oeuvre de chevrons en chêne	M3
POUTRES DE PLANCHER	1000200300	Fourniture et mise en oeuvre d'un solivage (8x10), en sapin traité	M3
ASSEMBLAGES MECANIQUE	1000300200	Assemblage cloué avec goussets en contreplaqué 18 mm ép, (48 clous 60-16 Ø 2,7 mm)	U
VOLIGES	1000400100	Fourniture et mise en oeuvre de voliges de 22 mm	M2
LITEAUX	1000400200	Fourniture et mise en oeuvre de liteaux 15 x 38	M2
BARDAGES	1000500100	Fourniture et mise en oeuvre de bardages de planches brutes de sciage de 18 mm	M2
TRAITEMENT DES BOIS	1000600100	Application par trempage fongicide et insecticide, réalisé par le charpentier	M3
DEMOLITION - DEMONTAGE	1000600200	Dépose de bois de charpente assemblée en démolition pour une hauteur maximum de 6 m	M3
RACCORDEMENTS - CALLAG	1000600400	Raccordement de pièce en chêne sur ancienne charpente	M3
CHARPENTES INDUSTRIALIS	1000700100	Fermette deux pentes, d'une longueur minimum de 11 ml, et de 12 ml maximum	M2
POUTRES INDUSTRIALISEES	1000700200	Panne en lamellé collé section 135 x 565, de portée entre appuis 10 ml, entre axe 3 ml.	U
		COUVERTURE	
Tuiles canal	1200100100	Tuiles canal ordinaires, double cales, sur voliges en place.	M2
Tuiles canal	1200100100	Faitage et arêtier, scellement au mortier de chaux avec 2,5 tuiles de grand modèle au mètre linéaire.	ML
Tuiles Romanes	1200100200	Tuiles romanes (13,5 au m²), comprenant 3 ml de liteaux de 27 x 27, avec pannetonnage sur toiture à forte pente ou	M2
Tuiles double canal	1200100300	Tuiles à emboîtement type DC 10 posées sur 3 ml de liteaux de 27 x 27, avec pannetonnage.	M2
Tuiles double canal	1200100300	Egoût avec 4 demi-tuiles d'égoût au mètre linéaire.	ML
Tuiles béton	1200200100	Tuiles béton, (10,6 au m²), comprenant 3,5 ml de liteaux de 27 x 27.	M2
Ardoises d'Angers	1200300100	Couverture en ardoises d'Angers de 35 x 25, (36 au m²).	M2
Ardoises des Pyrénées	1200300200	Couverture en ardoises des Pyrénées de 30 x 20, (45 au m²).	M2
Plaques ondulées	1200400100	Couverture normale, pente inférieure à 20 %, grandes ondes, sur charpente bois, avec tire-fonds.	M2
Ardoises fibres ciment	1200400300	Ardoises fibres ciment de 32 x 22 (43 au m²).	M2
Châpes souples aluminées	1200600200	Etanchéité pour chape souple aluminée de 40, à 2 couches, compris impression liquide à l'élastoral, 1ère couche sans	M2
Châssis acier galvanisé	1200700100	Chassis tôle galvanisée, vitres ouvrantes, compris fixation et ajustage de 50 x 70, sur tuiles canal.	U
Fenêtres pour toit en pente	1200700200	Fenêtre, de 114 x 118, pour toit en pente, sur chevêtre existant, comprenant la fenêtre et l'entourage du commerce.	U
Fumidômes	1200700300	Fourniture et pose de lumidôme, avec coupole opaque, de 150 x 150 cm.	U
Film polyéthylène	1201100100	Fourniture de film, ép. : 20 microns, pour écran étanche de sous couverture.	M2
		ZINGUERIE	
Gouttières zinc	1400200100	Gouttière demi ronde de 33, en zinc de 0.65 mm.	ML
Gouttières accessoires zinc	1400200200	Fond de gouttière demi ronde de 25 cm.	U
Gouttières PVC	1400200300	Gouttière demi ronde en PVC de 33, y compris jonction.	ML
Gouttières en cuivre	1400200400	Gouttière demi-ronde de 25, ép. 55/100, sur crochets nervurés.	ML
Tuyaux zinc	1400300100	Tuyau de descente en zinc, de 100 x 60 mm.	ML
Tuyaux PVC	1400300200	Tuyau de descente en PVC, de 125 mm de diamètre.	ML
Dauphins PVC, fonte	1400300300	Dauphin de un mètre, en fonte, de 100 mm de diamètre.	U
Cheneaux	1400500200	Cheneaux en zinc, de 0.65 mm.	M2
Bandes porte solin	1400500300	Pose de retour d'angle pour bande de solin.	U
Noues en zinc	1400500500	Noue préfabriquée à clouer, larg. : 360 mm.	ML
Couvertures en zinc	1400500600	Couverture en zinc de 0.80 mm, travée de 0.50 m.	M2
Ventilations pour toiture	1400500700	Chapeau de ventilation en PVC de 80 mm de diamètre.	U
Couvertures en cuivre	1400600200	Couverture en cuivre 6/10e, travée de 0,65 m.	M2
		PLATRIERIE	
BRIQUES PLATRIERES	2000100100	Briques creuses de 5 cm d'ép. (5 x 20 x 40 cm)	M2
CARREAUX DE TERRE CUITE	2000100300	Carrobric de 4 cm montés au liant colle maçonnerie (EB+ à EC)	M2
CARREAUX DE PLATRE HYDI	2000200300	Carreaux de plâtre hydrofugé de 7 cm d'ép.	M2
PANNEAUX MONOBLOCS	2000300100	Cloison alvéolaire de 60 mm d'ép. avec parement standard BA 13	M2

Famille	Code	Descriptif	Unité
CLOISONS ACOUSTIQUES	200040020	Cloison de distribution à double parement BA 13 standard - épaisseur de 120 mm & ossature de 70 mm	M2
CLOISONS SEPARATIVES	200040040	Cloison séparative de logements - 2 x 2 BA13 standard - épaisseur de 120 mm & ossature de 48 mm	M2
HABILLAGE DE PAROIS VER	200040050	Habillage avec plaques de plâtre BA13 collées	M2
OUVRAGES COMPLEMENTAI	200040070	Semelle résiliente en liège, largeur 70 mm	ML
OUVRAGES COMPLEMENTAI	200040070	Retour en sous-face de linteaux de 0,15 m de large en plaque de plâtre type BA 13 standart	ML
PLAFONNETTES COURANTE	200050010	Plafond en plafonnettes (3 x 25 x 40 cm)	M2
PLAQUES DE PLATRE	200080010	Plafond en plaques de plâtre type 2 x BA 13 standard	M2
FIBRES MINERALES	200080020	Plafond suspendu en fibres minérales type ARMSTRONG module 60 x 60 cm sur ossature apparente	M2
ISOLATION COMPOSITE	200090020	Cloison de doublage type PREGYMAX 32 BA13+80	M2
REPRISES ET RACCORDS D'I	200100010	Reprise de linteaux en enduit plâtre sur une larg. de 0,50 m	ML
		MENUISERIE BOIS & PVC	
Fabrication de menuiseries	300010010	Fenêtre un vantail de 75 x 60 cm.	U
Fabrication de menuiseries	300010010	Porte fenêtre à deux vantaux de 215 x 130 cm.	U
Fabrication de menuiseries	300010010	Chassis un vantail, ouvrant à soufflet, de 45 x 60 cm.	U
Pose de menuiseries BOIS	300010020	Pose de fenêtre deux vantaux.	U
Fabrication volets pleins	300030010	Fabrication de volets campagnards en sapin du nord blanc.	M2
Quincaillerie	300030020	Espagnolette tige de 14 mm, avec ferrure de montage et accessoires.	U
Persiennes et volets roulants	300030040	Fourniture et pose de volet roulant, en pin des landes, de 95 x 60 cm.	U
Portes vitrées	300050020	Pose de grilles fer forgé, pour porte d'entrée vitrée, de 90 x 225 cm.	U
Huisseries	300060020	Fabrication d'huissierie, de 100 x 47 cm, en sapin du nord blanc.	ML
Blocs-portes	300060030	Fourniture et pose de bloc porte isoplane de 204 x 93 cm.	U
Façades de placard	300070010	Fourniture et mise en oeuvre de façades de placard, de 83 x 260 cm.	U
Etagères	300070020	Fourniture et pose d'étagères en sapin du nord blanc de 28 mm, y compris tasseaux.	M2
Plinthes	300070040	Fourniture et pose de plinthes en bois exotique à vernir 10 x 100 mm.	ML
Agencement de cuisine	300070080	Fabrication et mise en place d'élément haut de cuisine, sur mesure. Façade mélaminées chêne clair, corps en panneau	ML
Agencement de salle de bain	300070100	Fourniture et mise en place d'un meuble de salle de bains du commerce, 2 portes, 2 tiroirs, en panneaux de particules	U
Parquets traditionnels	300100030	Fourniture et mise en oeuvre de parquet à clouer, en chêne, 1er choix.	M2
Lambris	300100070	Fourniture et mise en oeuvre de lambris, en plafond de niveau, en chataignier, catégorie B.	M2
Escaliers à l'Anglaise	300110020	Marche pour escalier à quartier tournant.	U
		METALLERIE	
PORTES EN PROFILES ET	320010010	Porte tôle 1 face - 1 vantail - 0,90 x 2,10 m	U
PORTES D'ENTREE	320010030	Porte simple avec cadres dormant et ouvrant - 1,00 x 2,25 m - soubassement tôle 2 faces, sans vitrage, articulée sur 3	U
CHASSIS OUVRANT · SOUFF	320020030	Chassis à soufflet de 1,00 x 1,00 m - profilés de 30x34 mm	U
MONTANTS ET LISSES	320040010	Rampant droit - montants, lisses haute et basse tube rectangulaire 40x27 mm & barreaux carré de 16 mm	ML
MAINS COURANTES	320050010	Main courante - fer plat 40x8 mm pour habillage plastique	ML
EHELLES	320060020	Échelle de secours en fer plat, montant en fer U, barreaux en fer rond (les pilastres et paliers seront comptés en plus)	KG
PORTAILS	320070010	Portail de 3,00 x 1,50 m, à barreaudage vertical en rond de 14, partie basse tôle, avec traverse haute cintrée	U
CLÔTURES GRILLAGEES	320070020	Clôture simple torsion galvanisée - ht. 1,50 m	ML
CREMONES	320080010	Crémone acier moderne, série courante, en 180	U
ESPAÑOULETTES	320080020	Espagnolette ordinaire jusqu'à 3 m de ht. (pose comprise)	U
PLANCHERS, SOLIVES	320090010	Plancher, solives, en fer non assemblés, profilés de plus de 120 mm, coupés de longueur	KG
		MENUISERIE ALUMINIUM	
CHASSIS FIXE FC	340010010	Chassis fixe - ht. 1,40 m & larg. 0,50 m	U
CHASSIS A LA FRANCAISE F	340010020	Fenêtre à la française 2 vantaux - ht. 1,40 m & larg. 1,00 m	U
CHASSIS A SOUFFET FC	340010030	Fenêtre à soufflet - ht. 0,50 m & larg. 0,70 m	U
FENETRE et PORTE-FENETR	340020010	Porte-fenêtre coulissante à 2 vantaux - ht. 2,35 m & larg. 1,20 m	U

Famille	Code	Descriptif	Unité
FENETRE DE DOUBLAGE	340020020	Fenêtre coulissante à 2 vantaux - ht. 1,40 m & larg. 1,00 m	U
PORTE SUR PAUMELLES PL	340030010	Porte sur paumelles à 1 vantail - ht. 2,20 m & larg. 0,80 m	U
PORTE SUR PIVOT PVV	340030020	Porte va-et-vient sur pivot 1 vantail - ht. 2,20 m & larg. 0,80 m	U
PORTE SUR PIVOT PVV	340030020	Majoration pour 0,10 m de largeur en plus	U
		ELECTRICITE	
Equipements tableaux	400020030	Disjoncteur différentiel sélectif, 500 mA, bipolaire, calibre 15/30/45 A.	U
Armoires métalliques	400040010	Armoire métallique type PRISMA G 600 avec porte.	U
Goulottes	400050050	Goulotte CC de 30 x 25.	ML
Canalisations préfabriquées	400050060	Chemin de câble de 75 x 48 mm, console comprise.	ML
Canalisations préfabriquées	400050060	Canalisation préfabriquée de 3 m, 2 ou 4 conducteurs 25 A + Terre pour éclairage.	U
Canalisations préfabriquées	400050060	Connecteur sans fusible de canalisation de distribution 40/63 A.	U
Cosses cuivre	400060020	Cosse en cuivre de 25, avec trou de 10.	U
Câbles multiconducteurs	400060050	Tirage de câble de 7 x 2. .5 mm ² en cuivre.	ML
Câbles courant faibles	400060070	Câble 5 paires 0.9 mm ² , avec écran.	ML
Petit appareillage type MOSA	400070010	Prise T.V., complète de type MOSAIC 45 OU SIMILAIRE.	U
Sonnerie - Portiers	400070040	Poste extérieur en saillie à 10 directions.	U
Appareils d'éclairage	400070050	Fourniture et pose de réflecteur 2 x 58 W compensé.	U
Extraction	400080010	Caisson VMC pavillon simple flux 1 cuisine, 2 sanitaires (raccordement des gaines non compris)	U
Gainés	400080030	Gaine de ventilation normale acier galva diam. 160.	ML
Installation en ICTA	400090010	Alimentation pour chauffage, 10 m, 2 x 10 A + T + boîte d'extrémité + fil pilote.	U
Appareillage	400090020	Convecteur classe II avec régulation électronique incorporée 1500 W	U
Dérivations	400100060	Boîte de dérivation VJ4, 10 bornes, à vis autoprotégé.	U
Installations sous moulures	400120010	Point lumineux commandé SA 7 m moulure de 20 x 12.5 de type OTEO DL+	U
		PLOMBERIE - SANITAIRE	
Thermotube en cuivre	500010030	Fourniture et pose de thermotube cuivre, en élévation, diamètre : 12 x 14 mm.	ML
Tubes plastique rigide PVC e	500010040	Fourniture et pose de tube PVC rigide pour eau, diamètre de 53.6 x 63 mm, (16 bars). En élévation.	ML
Tuyaux fonte salubre	500010080	Fourniture et pose de tuyau en fonte salubre, en élévation, diamètre : 75 mm.	ML
Tuyaux fonte salubre	500010080	Té de visite à plaque en fonte S.M.U. Ø 125 mm	U
Tube polyéthylène réticulé	500010090	Tube polyéthylène réticulé ø 16 mm et gaine annelés	ML
Baignoires - Bacs	500020010	Pose de baignoire monobloc à tablier en fonte, 1,60 x 0,70 m	U
Lavabos et divers	500020020	Pose de lavabo simple, sur console.	U
Bidets	500020030	Pose de bidet suspendu.	U
Douches	500020040	Pose d'un écran de douche droit.	U
Eviers	500020050	Pose d'un évier en inox un bac, à encastrer, avec joints.	U
W.C. et divers	500020060	Pose d'un W.C. - cuvette à effet d'eau.	U
Production d'eau-chaude	500020070	Pose de chauffe-eau 125 MTH avec conduit de fumée.	U
Production d'eau-chaude	500020070	Pose d'un chauffe-eau électrique de 300 litres, sur socle.	U
Equipements salle de bain	500020090	Pose de porte serviette mobile.	U
		CHAUFFAGE, CLIMATISATION	
CHAUDIERES AU SOL CLASS	520010020	Pose seul de chaudière monobloc en acier, avec production ECS, Puissance jusqu'à 25 kW	U
CHAUDIERES AU SOL	520010030	Chaudière monoblocs en fonte, livrée assemblée de 71 à 120 kW	U
Accessoires de chaudière	520020010	Vase d'expansion à membrane, y compris montage sur la tuyauterie	U
Démontables de chaudière	520020020	Démontable de chaudière avec bride à visser, de diamètre : 33 x 42 mm.	U
Coudes plissés aluminées	520040030	Coude plissé en tôle aluminée, diamètre : 97 mm.	U
Gainages divers	520040100	Manchon, diamètre : 125 mm.	U
Tubes fer à encastrer	520050020	Tube fer noir, à encastrer, diamètre : 33 x 42 mm.	ML

Famille	Code	Descriptif	Unité
Ruban chauffant	520050040	Thermostat avec coffret de protection	U
Radiateurs fonte	520060010	Radiateur en fonte, puissance inférieure à 1.5 Kw.	U
Radiateurs acier	520060020	Radiateur en acier, puissance inférieure à 2 Kw.	U
Robinet thermostatique	520070010	Equipement de radiateur, comprenant un robinet simple réglage, un té de réglage, un purgeur, un pointeau de vidange	U
Charbon - Mazout - bois	520080010	Chaudière de 10 000 à 50 000 calories, avec abonnement.	U
Gaz	520080020	Chauffe-eau, chauffe-bain.	U
Clim. à air sans chauff. élec.	520100010	Climatiseur Split System à condensation par air, sans chauffage électrique. P = 7000 W, raccordement électrique sur a	U
Accessoires	520100060	Bac de condensats pour version réversibles, 4345 < P < 7000 W.	U
Dépoussiérage centralisé	520110010	Centrale de dépoussiérage, modèle standard 360 m3/H. Non compris canalisations PVC cellulaire Y 50, refoulement d'	U
		CARRELAGE	
Carreaux de grès émaillé	600010010	Pose de carrelage scellé 5 x 5	M2
Carreaux de grès cérame	600010020	Pose de carrelage scellé anti-dérapant 10 x 10	M2
Carreaux terre cuite	600010060	Pose de carrelage scellé 20 x 20	M2
Carrelage marbre	600010080	Pose de carrelage scellé 30 x 30	M2
Supports muraux intérieurs	600020010	Pose simple encollage émaux de Briare 2 x 2.	M2
Jointoiements	600020070	Joints de dilatation ou de fractionnement en façade avec mastic silicone.	ML
Plinthes droites	600030010	Pose de plinthe en faïence.	ML
Supports de vasque	600050010	Habillage d'un support pour 2 vasques monté sur 2 jambages avec bandeau de retombée en carreaux avec bord émaill	U
Receveurs de douche	600050020	Receveur de douche 2 côtés avec retombées.	U
Cuisines intégrées	600050030	Plan de travail et mur pour 5 m² maximum.	U
Travaux de restauration	600050040	Démolition faïence posée au mortier.	M2
Divers	600050050	Montage d'un devant de baignoire droit avec plinthe en retrait.	U
Divers	600050050	Habillage des seuils aux portes-fenêtres, carrelage non compris.	ML
		REVETEMENTS DE SOL	
Travaux préparatoires	700010010	Ragréage de sol, de type P2, à raison de 1,5 Kg	M2
Travaux préparatoires	700010010	Dépose de moquette collée, y compris le nettoyage.	M2
Tapis et moquettes	700010020	Pose de moquette collée, tapis aiguilleté, comprenant la colle à l'alcool.	M2
Tapis et moquettes	700010020	Pose de moquette collée sur escalier tournant.	U
Revetements plastique	700010030	Pose de revêtement plastique, type TARALAY, pour escalier.	M2
Plinthes et divers	700010040	Plinthes à talon en 70 x 1.8 mm.	ML
Travaux de finition	700010050	Fourniture et pose de bandes de seuils en laiton poli à visser.	ML
Travaux de finition	700010050	Pose de nez de marche autocollante.	ML
PARQUET BRUT COLLE	700020020	Parquet brut collé à joints réguliers - lames massives 250 x 50 mm	M2
PARQUET FLOTTANT PRE-V	700020030	Parquet flottant pré-vernissé à joints réguliers - lames largeur 90 mm	M2
FINITION DES PARQUETS	700020050	Replanissage et ponçage de parquet ancien	M2
FINITION DES PARQUETS	700020050	Vernissage 2 couches	M2
		PEINTURE - PAPIERS PEINTS	
Dispositifs d'exécution	720010010	Echafaudage léger - Montage et Démontage - y compris le chargement au dépôt, le déchargement sur chantier, et inve	M2
Travaux préparatoires	720010030	Lessivage ordinaire sur plafonds.	M2
Travaux préparatoires	720010030	Ponçage à la ponceuse électrique	M2
Peintures à l'eau et acrylique	720020010	Acrylique 1er choix sur plâtre 1ère couche.	M2
Peintures à l'huile	720020020	Impression à l'huile sur bois.	M2
Décoration à la chaux	720020030	Chaux Brossée + Remplie + Cirée + Lustrée	M2
Peintures diverses	720020040	Peinture aluminium.	M2
Peintures diverses	720020040	Revêtement décoratif à projeter, type goutellette, petit grain, 2 kg au m2, protection non comprise.	M2
Décors	720030010	Imitation bronze rehaussé au bronze en poudre, repiquage des arêtes, vieillissage au vert de gris sur rampes et ferroni	M2

Famille	Code	Descriptif	Unité
Ouvrages à la pièce	7200400100	Crémones de croisées et portes, rechampies laquées.	ML
Ouvrages au mètre linéaire	7200400200	Une couche de peinture à l'huile sur baguettes d'angles, baguettes électriques, cimaises.	ML
Calicots	7200500200	Fourniture et pose de toile de verre, grosse trame, collée en plein.	M2
Papiers et tissus	7200500400	Passage de papier derrière un radiateur.	U
Papiers et tissus	7200500400	Pose de tissu, finition sans galon à motifs.	M2
		VITRERIE - MIROITERIE	
Travaux préparatoires	7400100100	Démasticage sur bois.	ML
Vitrerie sur bois	7400100200	Fourniture et pose de simple verre de 6 mm d'épaisseur, pour une surface supérieure à 0.10 m2.	M2
Vitrerie sur bois	7400100200	Fourniture et pose de verre épais de 5 mm d'épaisseur, avec mastic, pour une surface inférieure à 0.10 m2.	U
Verre imprimé normal	7400100300	Fourniture et pose de verre armé, pour une surface supérieure à 0.10 m2.	M2
Verre imprimé normal	7400100300	Fourniture et pose de verre armé, avec mastic, pour une surface inférieure à 0.10 m2.	U
Verre de couleur et divers	7400100400	Fourniture et pose au m2 de verre série 2 : Abstracto jaune et bronze, silvit bronze, fond de bouteille jaune, pour une	M2
Verre de couleur et divers	7400100400	Fourniture et pose de vitre isolante en 4/6/4 au m2, sur verrière.	M2
Verre de couleur et divers	7400100400	Fourniture et pose de vitrage isolant en 4/6/4 à l'unité, sur verrière.	U
Verre de couleur et divers	7400100400	Pose de verre avec mastic et parclose sur verrière, verre non compris.	M2
		ECO-PEINTURE	
Mat	7500100100	Peinture plafond sur support sain type placo, plâtre ou fermacell neuf finition mat teinte pastel (Pot 15 L)	M2
Mat profond	7500100200	Peinture plafond sur support sain type placo, plâtre ou fermacell neuf finition mat profond blanc (Pot 4 L)	M2
Mat velouté	7500100300	Peinture plafond sur support sain type placo, plâtre ou fermacell neuf finition mat velouté teinte pastel (Pot 15 L)	M2
Satin tendu	7500400500	Peinture murale sur support sain type placo, plâtre ou fermacell neuf finition satin tendu teintes pastels (Pot 15 L)	M2
Satiné légèrement poché	7500500600	Peinture murale sur support sain type placo, plâtre ou fermacell déjà peint en blanc pour finition satiné légèrement poché	M2
Brillant	7500800100	Peinture au sol sur tout support sain pour un aspect brillant blanc (Pot 4 L)	M2
Haute performance	7500900100	Peinture au sol pour revêtement à très hautes performances autolissante brillant spéculaire couleur tourterelle (Pot 4 L)	M2
Antidérapant	7500900200	Peinture au sol spécial bitume et terrains de sport antidérapant mat blanc (Pot 15 L)	M2
Marquage routier	7500900300	Peinture au sol spécial marquage routier (réflectorisation) mat bleu (Pot 4 L)	M2
Bassins neufs brillant	7501000100	Peinture piscine pour protection et décoration des bassins neufs brillant bleu (Pot 15 L)	M2
Support farinant à très farinant	7501300200	Peinture façade revêtements d'imperméabilisation (I1-I4) sur façade Fonds en bon état et non farinants, Fonds farinant	M2
Sols ciments gras	7501600500	Préparation avant mise en peinture des sols ciments gras (Pot 15 L)	M2
Sols carrelages gras	7501600600	Préparation avant mise en peinture des carrelages gras (Pot 4 L)	M2
		ECO-ISOLATION	
Fibre de bois	7600100100	Isolation sur chevrons avec fibre de bois haute densité pare pluie type Pavatherm plus Kn 100mm	M2
Ouate de cellulose	7600200300	Isolation entre chevrons avec ouate de cellulose soufflé 60kgm3 type Bellouate 200mm	M2
Liège vrac	7600400200	Isolation comble perdus par le sol avec liège en vrac sur 23 cm	M2
Coton	7600400300	Isolation comble perdus par le sol avec laine de coton en rouleau type Métisse 200mm 25KG/M3 100MM	M2
Coton semi rigide	7600500200	Isolation cloisons intérieurs avec laine de coton semi rigide type Métisse 25KG/M3 100mm	M2
Fibre de bois	7600500300	Isolation cloisons intérieurs avec fibre de bois haute densité type Pavatherm 60mm	M2
Liège	7600500400	Isolation cloisons intérieurs avec panneau de liège 30mm	M2
Fibre de bois	7600600100	Isolation murs périphériques intérieur fibre de bois semi rigide 100mm type Pavaflex avec finiton intérieur	M2
Ouate de cellulose	7600600300	Isolation murs périphériques intérieur en ouate de cellulose par projection humide 110mm type Bellouate avec finiton intérieur	M2